


— 目 次 —

項 目	頁
JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類	1
①-1 普通コンクリート コンクリート用化学混和剤: AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 普通・高炉セメント(28日), 早強セメント(7日) 粗骨材最大寸法: 20・25・40mm	1
①-2 普通コンクリート コンクリート用化学混和剤: 高性能 AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 普通・高炉セメント(28日), 早強セメント(7日) 粗骨材最大寸法: 20・25・40mm	1
② 舗装コンクリート コンクリート用化学混和剤: AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 普通・高炉セメント(28日), 早強セメント(7日) 粗骨材最大寸法: 20・25・40mm	2
③ 「JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類」にないコンクリート コンクリート用化学混和剤: AE 減水剤 セメント種類: 普通・高炉セメント, 早強セメント セメント量指定及び呼び強度 18 未満の低強度コンクリート 粗骨材最大寸法: 20・25・40mm	2
④ モルタル セメント種類: 普通・高炉セメント, 早強セメント	2
⑤ 1DAY PAVE(早期交通開放型コンクリート舗装)用コンクリート コンクリート用化学混和剤: 高性能 AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 早強セメント(1日) スランプフロー: 40 cmもしくはスランプ管理 粗骨材最大寸法: 20・25mm	2
⑥ 大臣認定コンクリート コンクリート用化学混和剤: 高性能 AE 減水剤 セメント種類(管理材齢): 普通・高炉セメント(28日) 粗骨材最大寸法: 20・25mm	3
⑦ 附帯事項-1 その他コンクリート, 指定材料の添加, 特殊混和材使用後の運搬車洗浄の割増料等	3
⑦ 附帯事項-2 運搬に係る割増事項, 時間外割増, 休日割増, キャンセル料等	4
組合員名簿及び登録販売店名簿	5

生コンクリート価格表

平成 31 年 1 月 日改定

(附帯事項の一部内容変更)



鈴鹿生コンクリート販売協同組合

〒513-0809 三重県鈴鹿市西条六丁目 32 番地

TEL 059-383-5511 (代) FAX 059-383-5513

<http://www.suzukanamakyo.or.jp>

E-mail : info@suzukanamakyo.or.jp

7 附帯事項-2

5. 時間(定時)外打設割増

時間(定時)外打設は、工場の周辺事情及び打設数量等により対応できない場合があります。

また、現場着から打設終了までの時間帯に応じ《5-①～5-④》に区分していますが、時間帯区分を跨り継続して打設される場合は、原則として各時間帯の基本料金及び割増料金をそれぞれ加算し請求させていただきます。

なお、PM5:00 までに打設終了の予定であっても、打設開始の遅れあるいは必要以上に手間取られるなどして追加・調整が PM5:00 を過ぎるときは、《5-①～5-④》の時間(定時)外打設を適用し、超過時間に応じて各時間帯の割増料金を加算させていただきます。

5-① 夕方打設 PM5:00～PM7:00	時間内に現場着・打設終了の場合、割増料金を適用します。	割 増 料 金	1,000	円/㎡
	PM7:00 以降も継続打設の場合、基本・超過割増を頂きます。	超過割増料金	1,000	円/㎡
5-② 夜間打設 PM7:00～PM10:00	時間内に現場着・打設終了の場合、基本・割増料金を適用します。	基 本 料 金 割 増 料 金	200,000 1,000	円/件 円/㎡
	PM10:00 以降も継続打設の場合、基本・超過割増料金を頂きます。	超過割増料金	1,000	円/㎡
5-③ 深夜打設 PM10:00～AM5:00	時間内に現場着・打設終了の場合、基本・割増料金を適用します。	基 本 料 金 割 増 料 金	300,000 2,000	円/件 円/㎡
	AM5:00 以降も継続打設の場合、基本・超過割増料金を頂きます。	超過割増料金	1,000	円/㎡
5-④ 早朝打設 AM5:00～AM7:00	時間内に現場着・打設終了の場合、基本・割増料金を適用します。	基 本 料 金 割 増 料 金	100,000 1,000	円/件 円/㎡
	日曜・祝祭日(AM8:00～PM5:00) 上記の休日に出荷の場合、基本・割増料金を頂きます。	基 本 料 金 割 増 料 金	250,000 2,000	円/件 円/㎡
7. 年末・年始・お盆・ゴールデンウィーク(AM8:00～PM5:00) 長期休暇日に出荷の場合、基本・割増料金を頂きます ただし、上記時間外は附帯事項《5-①～5-④》の割増料金を加算させていただきます。 前日の12時(正午)以降に中止連絡があった場合、キャンセル料が発生します。		基 本 料 金 割 増 料 金	500,000 2,000	円/件 円/㎡
		キャンセル料	100,000	円/件
		大型車 小型車	11,000 8,000	円/車 円/車
8. アジテータ車による水運搬		約 2 ㎡ /車	1,200	円/車
9. 散水車(自給式)による水の引取り		荷卸地点2ヶ所以上	2,000	円/車
		荷卸に2時間以上経過	5,000	円/車
		荷卸に3時間以上経過	10,000	円/車
		半日を超える場合、運搬車常用価格	35,000	円/車
10. 複数箇所での荷卸、荷卸に長時間を要する場合		打設予定数量×キャンセル料	2,000	円/㎡
11. 前日正午以降のキャンセルの場合(「7」以外)				

a. 別途協議を必要とする項目	① 円滑な生コン輸送に支障をきたす運搬経路のとき (ぬかるんだ現場、山岳悪路、急こう配の道路等の特殊事情があるとき)
	② 原材料価格等が著しく変動し、コンクリート価格が不適正となったとき
	③ 常備品以外のコンクリート用化学混和剤を指定されたとき
b. 記載のないコンクリートの価格	協同組合にお問い合わせください。
c. 消費税	価格表の表示価格に消費税は含まれておりませんが、別途申し受けます。
d. 価格の保証期間	契約工期満了時に工事契約の残量がある場合、6 カ月以内に限り契約単価を保証いたします。それ以降は、契約の更新をさせていただきます。

不要となったコンクリート等の扱いについて

ポンプ打設現場においてポンプ車に残ったコンクリート及び洗浄水等の引取り(ポンプ受け)は、お引き受けいたしかねます。また、アジテータ車から排出されていない生コンクリート(全量、一部排出された残り)につきましては、需要家の皆様から“不要である”と意思表示された場合に限り、出荷工場が持ち帰り適正に処理をいたします。

⑥ 大臣認定コンクリート(高性能 AE 減水剤・建築用)

(円/㎡)

セメント 材齢(粗骨材) スランブ又は スランブフロー 設計基準強度	普通セメント 材齢 28 日 (20・25 mm)				
	スランブ	スランブフロー			
	18～21cm	50cm	55cm	60cm	65cm
39	24,000	24,250	24,500	-	-
42	24,600	24,850	25,100	25,350	-
45	25,200	25,450	25,700	25,950	-
48	26,000	26,250	26,500	26,750	27,000
51	-	27,350	27,600	27,850	28,100
54	-	28,400	28,700	29,000	29,300
57	-	29,400	29,700	30,000	30,300
60	-	30,550	30,850	31,150	31,450

- 注) 1. スランブ 23 cm及びスランブフロー45 cmは、スランブフロー50 cmと同一単価とさせていただきます。
 2. 空気量 2.0%から 4.5%による単価スライドは行いません。(Fc60N/mm²は空気量 3.0%以下での対応。)

⑦ 附帯事項-1

1-① 軽量コンクリート	軽量Ⅰ種：同一呼び強度の普通コンクリートに対する料金加算 軽量Ⅱ種：協同組合へお問い合わせください。	1,500 円/㎡ —
1-② 豆砂利コンクリート(ピリコン) 粗骨材最大寸法: 10 mm, 15 mm	[粗骨材: 20・25・40 mm]使用の普通コンクリートに対する料金加算	500 円/㎡
1-③ ・プレーンコンクリート ・消波ブロック	同一呼び強度の普通コンクリートに対する料金加算	500 円/㎡
2-① 指定材料 (コンクリート用化学混和剤, 混和材)	工場 追加 プラント使用料 (材料支給とし、荷揚げ・投入は需要家側が負担)	300 円/㎡
2-② パーライト・スカイモルタル等	現場 追加 ・かくはん料 ・容積割増料金	300 円/㎡ 2,000 円/㎡
2-③ 流動化剤, ファイバー, 色粉, 炭等	現場 追加 かくはん料	300 円/㎡
3-① 《2-②, 2-③》の材料を使用したコンクリート等を積載したアジテータ車の洗浄費(流動化剤を除く)		300 円/㎡
3-② 水中不分離性コンクリートを積載したアジテータ車の洗浄費		5,000 円/車
4-① 工場渡し割引	需要家手配車両による引取りの場合の料金割引 (一部製品を除く)	▲1,000 円/㎡
4-② アジテータ車指定・少量運搬割増	① 小型車指定割増	3t車 4,000 円/㎡ その他の小型車 1,500 円/㎡
	② 少量運搬割増	1.0m ³ 未満 2,500 円/車
4-③ ダンプトラックの手配 (舗装・ダム用コンクリート等の運搬に供する車両を工場が手配する場合)		外注依頼

② 舗装コンクリート(AE 減水剤)

(円/㎡)

呼び強度	セメント (材齢) スランプ 粗骨材	普通・高炉セメント B 種 (材齢:28 日) スランプ:2.5 cm 及び 6.5 cm 粗骨材:20・25・40 mm	早強セメント (材齢:28 日) スランプ:2.5 cm 及び 6.5 cm 粗骨材:20・25・40 mm
曲げ4.5		19,300	20,500

注) スランプ 2.5 cm の場合は、工場渡しとなります。

③ JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類にないコンクリート(AE 減水剤)

(円/㎡)

呼び強度 セメント量指定	セメント 粗骨材	普通・高炉セメント B 種 粗骨材:20・25・40 mm	早強セメント 粗骨材:20・25・40 mm
C=170kg/m ³		16,650	17,350
13.5		16,650	17,350
15 及び 16		16,800	17,500

注) 上表の外、セメント量及び強度の双方に指定のある場合は、いずれの条件も満足する呼び強度のコンクリートとなります。

④ モルタル

(円/㎡)

種 類	セメント別	普通・高炉セメント	早強セメント
1:1 モルタル		28,000	30,000
1:2 モルタル		22,000	23,500
1:2.5 モルタル		21,000	22,000
1:3 モルタル		20,000	21,000
1:3.5 モルタル		19,500	20,500
1:4 モルタル		19,000	20,000
1:4.5 モルタル		18,500	19,500
1:5 モルタル		18,000	19,000

注) 1. 空練りモルタルは工場渡しのみとし、3,000 円/㎡の割増料金を頂きます。

2. 吹き付けモルタルは別途協議のうえ価格決定させていただきます。

⑤ 1DAY PAVE【早期交通開放型コンクリート舗装】用コンクリート(高性能 AE 減水剤)

コンクリートの種類	セメント (材齢) スランプ・フロー 粗骨材	早強セメント (材齢:1 日) スランプフロー:40 cm、あるいはスランプ管理 粗骨材:20・25 mm
1DAY PAVE 用コンクリート		予め協同組合にご相談ください。

注) 1DAY PAVE 用コンクリートは、JIS 規格外品となります。

JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ ^o 又はスランプフロー (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	曲げ 4.5
普通コンクリート	20, 25	8, 10, 12, 15, 18	○	○	○	◎	◎	●	●	●	●	●	-
		21	-	○	○	◎	◎	●	●	●	●	●	-
		45	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	-
		50	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	-
		55	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	-
		60	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
	40	5, 8, 10, 12, 15	○	○	○	◎	◎	-	-	-	-	-	
舗装コンクリート	20, 25, 40	2.5, 6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	

○:AE 減水剤適用 ◎:AE 減水剤及び高性能 AE 減水剤適用 ●:高性能 AE 減水剤適用

JIS A 5308 に定めのある上表の配合を基本に価格設定をしております。また、使用する化学混和剤の選択は、要求品質を確保することを最優先に決定しています。

ただし、指定スランプ値による価格の加減算はいたしません。

①-1 普通コンクリート(AE 減水剤)

(円/㎡)

呼び強度	セメント (材齢) 粗骨材	普通・高炉セメント B 種 (材齢:28 日)	早強セメント (材齢:7 日)
		粗骨材:20・25・40 mm	粗骨材:20・25・40 mm
18		17,000	17,750
21		17,300	18,150
24		17,600	18,500
27		17,950	18,900
30		18,250	19,250

注) 水セメント比及び強度の双方に指定のある場合は、いずれの条件も満足する呼び強度を選択して頂くこととなります。

①-2 普通コンクリート(高性能 AE 減水剤)

(円/㎡)

呼び強度	セメント (材齢) 粗骨材	普通・高炉セメント B 種 (材齢:28 日)	早強セメント (材齢:7 日)
		粗骨材:20・25・40 mm	粗骨材:20・25・40 mm
27		18,800	19,750
30		19,200	20,200
33		19,650	20,650
36		20,400	21,500
40		21,100	22,200
42		21,900	23,400
45		22,300	23,800

組 合 員 名 簿

(地区別五十音順)

鈴 鹿 地 区	磯山レミコン株式会社	〒510-0256 鈴鹿市磯山一丁目 20 番 51 号	TEL 059-386-1181 FAX 059-386-6249
	林建材株式会社	〒513-0802 鈴鹿市飯野寺家町字横シメ 208	TEL 059-382-7000 FAX 059-382-6566
	株式会社フジワラ	〒519-0313 鈴鹿市追分町 170	TEL 059-371-1122 FAX 059-371-1132
	松阪興産株式会社	〒513-0825 鈴鹿市住吉町字石塚 6722-118	TEL 059-378-5840 FAX 059-378-1384
亀 山 地 区	有限会社太田コンクリート	〒519-0102 亀山市和田町 599 番地の 2	TEL 0595-82-2026 FAX 0595-83-0667
	関レミコン株式会社	〒519-1108 亀山市関町小野 27 番地	TEL 0595-96-1221 FAX 0595-96-0930

登 録 販 売 店 名 簿

(五十音順)

株式会社 あい商事	桑名市大字東汰上 572 番地の 1	TEL 0594-23-8037
上原成商事株式会社	津市羽所町 601 アカツカビル 4F	TEL 059-223-0120
有限会社 太田コンクリート	亀山市和田町 599 番地の 2	TEL 0595-82-2026
株式会社 瀧澤	松阪市肥留町 352 番地	TEL 059-227-0141
ティーシートレーディング株式会社	名古屋市東区東桜1丁目 3-3 SATOビル 2F	TEL 052-954-8787
東海スミセ販売株式会社	四日市市諏訪町 4 番 5 号 四日市諏訪町ビル 8 階	TEL 059-356-5301
株式会社 長田建材店	亀山市東御幸町 216 番地	TEL 0595-82-1521
三谷商事株式会社	松阪市曾原町 293-3	TEL 0598-56-6625
株式会社 宮長	亀山市東丸町 527 番地の 1	TEL 0595-82-1538