# 生コンクリート価格表

令和 9 年 1 月 1 日 改定

鈴鹿生コンクリート販売協同組合

〒513-0809　三重県鈴鹿市西条六丁目 32 番地
TEL 059-383-5511（代）　FAX 059-383-5513
http://www.suzukanamakyo.or.jp
E-mail：info@suzukanamakyo.or.jp

レディーミクストコンクリートの種類及び区分 （JISA5308 抜粋）

| コンクリートの種類 | 粗骨材の最大寸法 mm | スランプ又はスランプフロー[a] cm | 呼び強度 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 | 60 | 曲げ 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通コンクリート | 20, 25 | 8,12,15,18 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － |
| | | 21 | － | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － |
| | 40 | 5,8,12,15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | － | － |
| 舗装コンクリート | 25, 40 | 2.5 , 6.5 | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | － | ○ |

注[a] 荷卸し地点での値であり、45 cm、50 cm、55 cm及び 60 cmはスランプフローの値である。

出 荷 可 能 な 種 類

| 組 合 員 名 | 普通 | 舗装 | 大臣認定 | 10 mm・15 mm |
|---|---|---|---|---|
| 磯山レミコン 株式会社 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 林建材 株式会社 | ○ | ○ | — | ○ |
| 株式会社 フジワラ | ○ | ○ | — | — |
| 松阪興産 株式会社 | ○ | — | ○ | — |
| 有限会社 太田コンクリート | ○ | ○ | — | ○ |

## 1．1　普通コンクリート(AE 減水剤)

(円／m³)

| セメント（材齢）粗骨材 ／ 呼び強度 | 普通・高炉セメント B 種（材齢：28 日） | 早強セメント（材齢：7日） |
|---|---|---|
| | 粗骨材：20・25・40 mm | 粗骨材：20・25・40 mm |
| 18 | 36,000 | 37,000 |
| 21 | 36,500 | 37,500 |
| 24 | 37,000 | 38,000 |
| 27 | 37,500 | 38,500 |
| 30 | 38,000 | 39,000 |
| 33 | 39,500 | 40,500 |
| 36 | 40,000 | 41,500 |

注） 水セメント比及び強度の双方に指定のある場合は，いずれの条件も満足する呼び強度を選択して頂くことになります。

注） 呼び強度 33N/㎟以上は高性能 AE 減水剤の使用をお願いします。

## 1．2　普通コンクリート(高性能 AE 減水剤)

(円／m³)

| セメント（材齢）粗骨材 ／ 呼び強度 | 普通・高炉セメント B 種（材齢：28 日） | 早強セメント（材齢：7 日） |
|---|---|---|
| | 粗骨材：20 ・25 ・40 mm | 粗骨材：20 ・25 ・40 mm |
| 27 | 38,500 | 39,500 |
| 30 | 39,000 | 40,000 |
| 33 | 39,500 | 40,500 |
| 36 | 40,000 | 41,500 |
| 40 | 41,000 | 42,500 |
| 42 | 42,000 | 43,500 |
| 45 | 43,000 | 44,500 |

## 2.　舗装コンクリート(AE 減水剤)

(円／m³)

| セメント（材齢）スランプ 粗骨材 ／ 呼び強度 | 普通・高炉セメント B 種（材齢：28 日）スランプ：2.5 cm及び 6.5 cm 粗骨材：20・25・40 mm | 早強セメント（材齢：7 日）スランプ：2.5 cm及び 6.5 cm 粗骨材：20・25・40 mm |
|---|---|---|
| 曲げ 4.5 | 36,500 | 37,500 |

注） スランプ 2.5 cmの場合は，工場渡しとなります。

## 3.　JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類にないコンクリート

(円／m³)

| 呼び強度 セメント量指定 ／ セメント 粗骨材 | 普通・高炉セメント B 種 粗骨材：20 ・25 ・40 mm | 早強セメント 粗骨材：20 ・25 ・40 mm |
|---|---|---|
| C＝170kg/m³及び15・16 | 34,000 | 35,000 |

## 4. モルタル

（円／m³）

| 種類 ＼ セメント別 | 普通・高炉セメント | 早強セメント |
|---|---|---|
| 1:1 モルタル | 45,000 | 47,000 |
| 1:2 モルタル | 39,000 | 40,500 |
| 1:2.5 モルタル | 38,000 | 39,000 |
| 1:3 モルタル | 37,000 | 38,000 |
| 1:3.5 モルタル | 36,500 | 37,500 |
| 1:4 モルタル | 36,000 | 37,000 |
| 1:4.5 モルタル | 35,500 | 36,500 |
| 1:5 モルタル | 35,000 | 36,000 |

注） 1. 空練りモルタルは工場渡しのみとし，3,000 円/m³の割増料金を頂きます。

2. 吹き付けモルタルは別途協議のうえ価格決定させて頂きます。

## 5. 大臣認定コンクリート（高性能 AE 減水剤）

（円／m³）

| セメント / 材齢（粗骨材） | 普通セメント 材齢 28 日 （20・25 mm） | | | |
|---|---|---|---|---|
| スランプ又は スランプフロー / 設計基準強度 | スランプ | スランプフロー | | |
| | 18～21 cm | 50 cm～55 cm | 60 cm | 65 cm |
| 39 | 43,000 | 44,000 | － | － |
| 42 | 44,000 | 45,000 | 45,500 | － |
| 45 | 45,000 | 46,000 | 46,500 | － |
| 48 | 46,000 | 47,000 | 47,500 | 48,000 |
| 51 | － | 48,000 | 48,500 | 49,000 |
| 54 | － | 49,000 | 49,500 | 50,000 |
| 57 | － | 50,000 | 50,500 | 51,000 |
| 60 | － | 51,000 | 51,500 | 52,000 |

注） 1. スランプ 23 cm及びスランプフロー45 cmは，スランプフロー50 cmと同一単価とさせて頂きます。

2. 空気量 2.0%から 4.5%による単価スライドは行いません。（Fc=60N/mm²は空気量 3.0%以下での対応）

## 6. 1DAY PAVE【早期交通開放型コンクリート舗装】

（円／m³）

| セメント（材齢） スランプ・フロー 粗骨材 ＼ コンクリートの種類 | 早強セメント（基本材齢：1 日） スランプフロー：40 cm（スランプ管理可能） 粗骨材：20・25 mm |
|---|---|
| 1DAY PAVE 用コンクリート | 40,000 |

## 7. 附帯事項-1

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1-① 軽量コンクリート | 軽量Ⅰ種・軽量Ⅱ種 | 協同組合へお問い合わせください | |
| 1-② 粗骨材：10 ㎜，15 ㎜ | 同一呼び強度の普通コンクリートに対する料金加算 | 500 | 円/㎥ |
| 1-③ プレーンコンクリート | 同一呼び強度の普通コンクリートに対する料金加算 | 500 | 円/㎥ |
| 2-① 指定材料<br>（コンクリート用化学混和剤，混和材） | 工 場 添 加 プラント使用料<br>（材料支給とし，荷揚げ・投入は需要家側が負担） | 500 | 円/㎥ |
| 2-② パーライト・スカイ・エアモルタル等 | 現 場 添 加 ・撹拌料 （3 分を超える場合は，協議の上決定）<br>・容積増量分に対する荷卸し手数料 | 500<br>2,000 | 円/㎥<br>円/㎥ |
| 2-③ 流動化剤，ファイバー，色粉，炭等 | 現 場 添 加 撹拌料 （3 分を超える場合は，協議の上決定） | 500 | 円/㎥ |
| 3-① 《2-②，2-③》の材料を使用したコンクリート等を積載したアジテータ車の洗浄費(流動化剤を除く) | | 5,000 | 円/車 |
| 3-② 水中不分離性コンクリートを積載したアジテータ車の洗浄費 | | 30,000 | 円/車 |
| 4-① 工場渡し割引 | 需要家手配車両による引取りの場合の料金割引 | ▲1,000 | 円/㎥ |
| 4-② アジテータ車指定・少量運搬割増 | ❶ 小型車指定割増 3t車 | 6,000 | 円/㎥ |
| | ❶ 小型車指定割増 その他の小型車 | 3,000 | 円/㎥ |
| | ❷ 少量運搬割増 2.0m³ 以下 （大 型） | 5,000 | 円/車 |
| | ❷ 少量運搬割増 1.0m³ 未満 （大型以外） | 7,000 | 円/車 |
| 4-③ ダンプトラック （舗装・ダム用コンクリート等の運搬の用に供する車両)の手配 | | 需要家側が手配 | |

5. 時間（定時）外打設割増

時間（定時）外打設は，工場の周辺事情及び打設数量等により対応できない地域があります。
また，現場着から打設終了までの時間帯（①～④）に区分していますが，時間帯区分を跨り継続して打設される場合は，各時間帯の全ての割増料金(№①～④※1)の累計と割増㎥単価（※2）を加算し請求させて頂きます。
なお，PM4：30 までに打設終了の予定であっても，種々の事情により打設完了時刻が PM4：30 を過ぎるときは，①～④の時間（定時）外打設割増を適用し，超過時間に応じて各時間帯の割増料金を加算させて頂きます。

| 打設時間帯 | | 割増料金 ※1 時間帯別割増 | 割増料金 ※2 ㎥割増 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 夕方打設 PM4：30～PM7：00 | 5,000 円/車h | 3,000 円/㎥ | 打設時間数に関わらず，左記の時間帯内で打設が行われる場合は，すべて割増対象となります。<br>※1<br>①のみ 1 車 1 時間当たりの割増料<br>各時間帯②～④は 1 件当たりの割増料<br>※2<br>生コンクリート㎥当たりの割増料<br>各時間帯①～④とも一律 |
| ② | 夜間打設 PM7：00～PM10：00 | 200,000 円/件 | | |
| ③ | 深夜打設 PM10：00～AM5：00 | 300,000 円/件 | | |
| ④ | 早朝打設 AM5：00～AM8：00 | 100,000 円/件 | | |

## 7. 附帯事項-2

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 6. 休日(日曜 AM8:00～PM5:00)の出荷対応<br>右記基本料金・割増料金を頂きます。 | | 休日基本料金<br>㎥割増料金 | 300,000<br>3,000 | 円/件<br>円/㎥ |
| 7. 年末・年始・お盆などの出荷対応<br>年末・年始・お盆・ゴールデンウィーク・シルバーウィーク(AM8:00～PM5:00)の長期休業中に出荷する場合，右記基本料金・割増料金を頂きます。<br>ただし，上記時間外は附帯事項《5 の①～④》の割増料金を加算させて頂きます。 | | 休暇基本料金<br>㎥割増料金 | 500,000<br>4,000 | 円/件<br>円/㎥ |
| 休日直前午前 11 時以降に中止連絡があった場合，キャンセル料が発生します。 | | キャンセル料<br>車両 | 100,000<br>60,000 | 円/件<br>円/台 |
| 8. アジテータ車による水運搬 | | 大型・小型車 | 20,000 | 円/車 |
| 9. 散水車(自給式)による水の引取り | | 約 2 ㎥/車 | 2,000 | 円/車 |
| 10. 複数箇所での荷卸、荷卸に長時間を要する場合 | | 荷卸場所が 2 ヶ所/車以上の場合 | 10,000 | 円/車 |
| | | 荷卸時間が 1.5 時間以上経過した場合 | 10,000 | 円/車 |
| | | 荷卸時間が 2 時間以上経過した場合 | 15,000 | 円/車 |
| | | 荷卸時間が 3 時間以上経過した場合 | 30,000 | 円/車 |
| | | 荷卸時間が 4 時間以上(半日)経過した場合 | 60,000 | 円/車 |
| 11. 生コン輸送に支障をきたす場合 | | 自動車専用道路本線上割増(有料代別途) | 3,000 | 円/㎥ |
| | | ぬかるんだ現場，急こう配の運搬経路等 | 8,000 | 円/車 |
| | 山岳悪路 | 林道から 5 ㎞以内かつ 10 分未満 | 2,000 | 円/㎥ |
| | 山岳悪路 | 林道から 5 ㎞以内かつ 20 分未満 | 3,000 | 円/㎥ |
| | 山岳悪路 | 林道から 5 ㎞以内かつ 30 分未満 | 4,000 | 円/㎥ |
| | 山岳悪路 | 上記の 3 条件を超える場合 | 5,000 | 円/㎥ |
| 12. 平日のキャンセル料 | | 前日午前 11 時以降のキャンセルの場合(対象:車両台数)<br>打設予定数量が 50 ㎥以上減少した場合(対象:減少数量) | 60,000<br>2,000 | 円/台<br>円/㎥ |
| 13. 特別な管理方法を要する場合 | | | 2,000 | 円/㎥ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a. 別途協議を必要とする項目 | ① 原材料価格等が著しく変動し，コンクリート価格が不適正となったとき<br>② 常備品以外のコンクリート用化学混和剤を指定されたとき | | | |
| b. 価格表にないコンクリートの価格 | 協同組合にお問い合わせください。 | | | |
| c. 消費税 | 価格表の表示価格に消費税は含まれておりません。 | | | |
| d. 契約方法 | ① 出荷ベース契約とさせて頂きます。<br>② ご契約月を除き 3 ヶ月を経っても納入が開始されない場合は、再契約とさせていただきます。 | | | |
| e. 戻りコンクリートの処理費用 | ① 2.1～4.0 ㎥/車の場合<br>② 1.0～2.0 ㎥/車の場合 | | 20,000<br>10,000 | 円/車<br>円/車 |

## 8. 不要となったコンクリート等の扱いについて

アジテータ車から排出されていない(全量，一部排出された残り)生コンクリート及びモルタル等につきましては，需要家の皆様から“不要である”と意思表示された場合に限り，出荷工場が持ち帰り適正に処理をいたします。なお，ポンプ打設現場においてポンプ車に残ったコンクリート及び洗浄水等の引取り(ポンプ受け)は，お引き受けいたしかねますのでお含みおきください。

## 組　合　員　名　簿

| | | |
|---|---|---|
| 磯山レミコン 株式会社 | 〒510-0256<br>鈴鹿市磯山一丁目 20 番 51 号 | TEL　059-386-1181<br>FAX　059-386-6249 |
| 林建材 株式会社 | 〒513-0802<br>鈴鹿市飯野寺家町字横シメ 208 | TEL　059-382-7000<br>FAX　059-382-6566 |
| 株式会社 フジワラ | 〒519-0313<br>鈴鹿市追分町 170 | TEL　059-371-1122<br>FAX　059-371-1132 |
| 松阪興産 株式会社 | 〒513-0825<br>鈴鹿市住吉町字石塚 6722-118 | TEL　059-378-5840<br>FAX　059-378-1384 |
| 有限会社 太田コンクリート | 〒519-0102<br>亀山市和田町 599 番地の 2 | TEL　0595-82-2026<br>FAX　0595-83-0667 |

（地区別五十音順）

## 登　録　販　売　店　名　簿

| | | |
|---|---|---|
| 株式会社 あいカンパニー | 桑名市大字東汰上 572 番地の 1 | TEL　0594-23-8037 |
| 上原成商事 株式会社 | 津市羽所町 601<br>アカツカビル 4F | TEL　059-223-0120 |
| 有限会社 太田コンクリート | 亀山市和田町 599 番地の 2 | TEL　0595-82-2026 |
| 株式会社 瀧澤 | 松阪市肥留町 352 番地 | TEL　059-227-0141 |
| ティーシートレーディング 株式会社 | 名古屋市東区東桜1丁目 3-3<br>SATOビル 2F | TEL　052-954-8787 |
| 東海スミセ販売 株式会社 | 四日市市諏訪町 4 番 5 号<br>四日市諏訪町ビル 8 階 | TEL　059-356-5301 |
| 株式会社 長田建材店 | 亀山市東御幸町 216 番地 | TEL　0595-82-1521 |
| 三谷商事 株式会社 | 松阪市曽原町 293-3 | TEL　0598-56-6625 |

（五十音順）